



ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA N° 2018/5030036-03

Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2018/5030036-03, do tipo “menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do edital para **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA HUMANA PARA HOSPITAL VETERINÁRIO (Amoxicilina, acetato, cloreto, álcool...) PARA O PROJETO 5.03.0036**, conforme descrição no anexo V, pelo período de 12 meses, e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 01/2017, de trinta do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, MARTA LUCIA SANTINI DA SILVEIRA, membros e ELIANA HOFFMANN, membro substituta, reuniram-se às quatorze horas do dia sete do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito na Sede da FATEC, Prédio 66, para julgamento das propostas apresentadas pelas empresas: **INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENCE LTDA, G.GOTUZZO E CIA LTDA, LA DALLA PORTA JUNIOR, MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA**, habilitadas anteriormente. Tendo em vista o parecer técnico da Professora Coordenadora Marta L. R. Leal, a Comissão de Licitações **DECLARA VENCEDORAS** as empresas, conforme tabela em anexo. E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para Homologação e Adjudicação.

Silvia Binotto
Presidente

Jaqueline Giacomelli da Silveira
Presidente Substituta

Marta Lucia Santini da Silveira
Membro

Tatiane Machado Silva
Membro

Eliana Hoffmann
Membro



TABELA R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	EMPRESA	VALOR UN R\$
1.	Acetato de metilprednisolona 40mg/ml, uso adulto e pediátrico, suspensão aquosa injetável, frasco ampola de 2ml	250	INOVAMED	10,53
2.	Acetato de retinol 10.000UI, aminoácidos 2,5%, metionina 0,5%, cloranfenicol 0,5%, pomada oftálmica estéril, uso adulto e pediátrico, peso líq. 3,5g.	100	MAURO MARCIANO	8,75
3.	Acetilcisteína 10%, solução injetável, ampolas de 3mL.	100	REVOGADO	REVOGADO
4.	Ácido Ursodexólico 50 mg (comprimido Uso oral em unidades	500	LICIMED	1,12
5.	Ácido Ursodexólico 150 mg (comprimido Uso oral em unidades	500	LICIMED	2,77
6.	Adrenalina 1mg/ml, solução injetável, ampola c/ 1ml.	1.500	RIO CLARENCE	1,75
7.	Água Oxigenada 10volumes, Peróxido de hidrogênio 3%, solução tópica. Frasco de 1000ml.	500	LA DALLA PORTA	3,38
8.	Água para injeção, estéril, ampolas de 5ml.	10.000	LA DALLA PORTA	0,14
9.	Álcool 70%, gel antisséptico, frasco de 1000mL.	240	G.GOTUZZO	6,29
10.	Álcool Etfílico hidratado 70° INPM em frasco de 1000ml.	5.000	RIO CLARENCE	4,03
11.	Aminofilina 24mg/ml, solução injetável IV, ampolas de 10ml.	300	REVOGADO	REVOGADO
12.	Amoxicilina 500mg, uso oral, comprimidos. Em unidades.	300	REVOGADO	REVOGADO
13.	Ampicilina sódica 1g, pó liofilizado para solução injetável, uso intramuscular ou intravenoso, em frasco ampola.	2.000	INOVAMED	2,45
14.	Atenolol 50mg, em comprimidos, caixas com 28cp.	100	MAURO MARCIANO	3,65
15.	Atropina 0,5mg/ml, solução injetável, ampolas com 1ml.	1.500	MAURO MARCIANO	0,70
16.	Atropina 1%, solução oftálmica estéril, uso adulto, frasco de 5ml	20	MAURO MARCIANO	8,29
17.	Benazepril 5mg (comprimido)uso oral em unidades	300	REVOGADO	REVOGADO
18.	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI, pó p suspensão injetável, exclusivamente p/ uso intramuscular, frasco-ampola	500	LICIMED	8,60
19.	Benzilpenicilina benzatina 600.000UI, pó p suspensão injetável, exclusivamente p/ uso intramuscular, frasco-ampola	500	RIO CLARENCE	8,90
20.	Benzilpenicilina potássica 5.000.000UI, Pó para sol. Injetável, uso intramuscular/intravenoso,frasco-ampola.	5000	MAURO MARCIANO	10,80



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

21.	Bicarbonato de sódio 8,4%, solução injetável, ampolas de 10ml.	600	LA DALLA PORTA	0,51
22.	Butilbrometo de escopolamina 20mg/ml, solução injetável, ampolas de 1ml	500	MAURO MARCIANO	0,90
23.	Carboplatina 10mg/ml, solução injetável IV, uso adulto, em frasco ampola de 15mL.	200	MAURO MARCIANO	89,00
24.	Cefalexina 500mg, Uso oral, em comprimidos, não pode ser cápsula.	500	REVOGADO	REVOGADO
25.	Cefalotina Sódica 1gr, Pó p/ sol. Injetável, uso IM/IV.	8.000	INOVAMED	4,24
26.	Ceftriaxona 1gr, pó para sol. Injetável, uso IV.	5.000	INOVAMED	4,54
27.	Ciclofosfamida monoidratada 50mg, uso oral, uso adulto e pediátrico. Em caixas com 50 unidades.	200	REVOGADO	REVOGADO
28.	Citarabina 100 mg pó liofilizado i frasco ampola + 1 ampola com 5 ml de solução diluente (20 mg /ml) uso injetável adulto e pediátrico	500	REVOGADO	REVOGADO
29.	Ciprofloxacino 0,2%, solução injetável para infusão, em frasco de 100ml.	500	RIO CLARENCE	21,35
30.	Ciprofloxacino 250mg, comprimidos, uso oral. Em unidades	300	REVOGADO	REVOGADO
31.	Citrato de fentanila 0,05mg/ml, solução injetável, frasco-ampola de 10ML.	350	INOVAMED	2,03
32.	Cloreto de Potássio 10%, solução injetável, ampola de 10ml.	1.000	G.GOTUZZO	0,24
33.	Cloreto de Sódio 20%, solução injetável, ampola de 10ml.	1.000	MAURO MARCIANO	0,24
34.	Cloridrato de bupivacaína 0,5% com epinefrina 1:200.000, solução injetável, frasco-ampola de 20ml	500	CRISTÁLIA	20,71
35.	Cloridrato de bupivacaína 0,5% sem vasoconstritor, solução injetável, frasco-ampola de 20ml	500	CRISTÁLIA	20,49
36.	Cloridrato de doxorrubicina 50mg, uso pediátrico e adulto, IV e intravesical, pó líofilo injetável, em frasco-ampola.	500	LICIMED	88,00
37.	Cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:200.000, solução injetável, frasco-ampola de 20ml	500	RIO CLARENCE	2,70
38.	Cloridrato de lidocaína 2% sem vasoconstritor, solução injetável, frasco-ampola de 20ml	1.000	RIO CLARENCE	1,95
39.	Cloridrato de metadona 10mg/mL, ampolas de 1mL.	5000	CRISTÁLIA	2,70
40.	Cloridrato de metoclopramida 5mg/ml, solução injetável, ampola de 2ml	3000	RIO CLARENCE	0,30
41.	Cloridrato de Petidina 50mg/mL, solução injetável, ampola de 2mL.	1.000	INOVAMED	1,74
42.	Cloridrato de prometazina 25mg/ml, uso intramuscular, ampolas de 2ml	1.000	RIO CLARENCE	1,68
43.	Cloridrato de ranitidina 25mg/ml, solução injetável, IV/IM, ampola de 2ml	3000	RIO CLARENCE	0,37



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

44.	Cloridrato de tetracaína 1% + cloridrato de fenilefrina 0,1%, solução oftálmica estéril, frasco de 10ml.	50	MAURO MARCIANO	7,69
45.	Cloridrato de tramadol 100mg/2mL, solução injetável, ampola de 2mL.	1.500	INOVAMED	0,72
46.	Cobamamida 1mg/5ml, cloridrato de ciprooptadina 4mg/5ml, xarope, uso oral adulto e pediátrico, frasco de 100ml após reconstituição.	300	MAURO MARCIANO	20,90
47.	Contraste radiológico contendo Urografina 292: Cart. c/ fr.-ampola de 20ml, Contraste radiológico contendo amidotrizoato sódico 80 mg/ml e 520 mg/ml de amidotrizoato de meglumina em solução aquosa. Exceipientes: edetato de cálcio dissódico é água para injeção. Com concentração de 292mg/ml de Iodo. frascos-ampolas de 20 ml. Para uso intravenoso e de infusão.	100	REVOGADO	REVOGADO
48.	Contraste radiológico não iônico em solução aquosa estéril contendo iopamidol 612mg/mL, 300mg I/mL, para administração por via intratecal, intra-arterial e intravenosa em frasco ampolas de 50ml.	100	REVOGADO	REVOGADO
49.	Contraste radiológico não iônico em solução aquosa estéril contendo ioexol 647mg/mL, para administração por via intratecal, intra-arterial e intravenosa em frasco ampolas de 50ml.	100	REVOGADO	REVOGADO
50.	Detergente enzimático contendo quatro enzimas, para limpeza de materiais cirúrgicos, uso hospitalar, em galão de 5 litros.	50	G.GOTUZZO	102,30
51.	Dexametasona 0,1% + cloranfenicol 0,5%, solução oftálmica estéril, uso adulto e pediátrico, frasco de 5ml.	100	REVOGADO	REVOGADO
52.	Dexametasona 1mg/g, creme dermatológico para uso tópico adulto e pediátrico, bisnaga com 10g.	100	REVOGADO	REVOGADO
53.	Diazepam 5mg/mL, solução injetável, ampola de 2mL.	5000	INOVAMED	0,50
54.	Diazepam 5mg/mL, uso geral em unidades	100	CRISTALIA	1,24
55.	Digoxina 0,125mg, comprimidos, uso oral. Em unidades.	100	REVOGADO	REVOGADO
56.	Digoxina 0,25mg, comprimidos, uso oral. Em unidades.	100	REVOGADO	REVOGADO
57.	Dipirona sódica 300mg, citrato de orfenadrina 35mg, cafeína anidra 50mg, em comprimidos, uso oral. Em unidades.	500	MAURO MARCIANO	0,18
58.	Dipirona sódica 500mg, uso oral, em comprimidos. Em unidades.	500	MAURO MARCIANO	0,08
59.	Dobutamina 250mg/20ml, solução injetável para uso intravenoso adulto e pediátrico, ampolas de 20ml	500	RIO CLARENCE	3,67
60.	Dopamina 5mg/ml, solução injetável, uso intravenoso. Ampolas de 10ml	500	CRISTALIA	2,03
61.	Doxiciclina 100mg, uso oral, comprimidos.	300	REVOGADO	REVOGADO
62.	Droperidol 2.5 mg/ml ampolas de 2 ml solução injetável	200	LA DALLA	13,93



			PORTA	
63.	Emulsão injetável com lipídios para nutrição parenteral. Composição (g/100ml) Óleo de soja purificado 10,00 Triglicerídeo cadeia média 10,00 Glicerol 2,50 Fosfolípideo de ovo 1,20 Oleato de sódio 0,03 Hidróxido de sódio 0 – 0,02 Características 20% Densidade calórica (cal/ml) 1,95 pH 6,5 – 8,5 Osmolaridade (mOsm/l) 273 Frasco de 500ml	100	REVOGADO	REVOGADO
64.	Enalapril 10mg, comprimidos, uso oral. Em unidades	120	REVOGADO	REVOGADO
65.	Enalapril 05mg, comprimidos, uso oral. Em unidades	120	REVOGADO	REVOGADO
66.	Escina 0,01 g Salicilato de dietilamônio 0,05 g Excipiente q.s.p. 1 g, bisnaga com 100gr	100	REVOGADO	REVOGADO
67.	Etomidato 2mg/mL, solução injetável, ampola de 10mL.	500	RIO CLARENCE	9,76
68.	Espironolactona 25 mg (comprimido)uso oral em unidades	300	MAURO MARCIANO	0,28
69.	Extrato seco de carduus mariunus (equivalente a 70 g de silimaria)excipiente q.s.p 1 drágea uso oral em unidades	500	REVOGADO	REVOGADO
70.	Fenobarbital sódico 100mg/2mL, solução injetável, ampola de 2mL.	500	CRISTALIA	1,61
71.	Fitomenadiona 10mg/ml, injetável, ampola de 1ml.	500	CRISTÁLIA	1,08
72.	Fluoresceína Sódica 1%, solução Oftálmica Estéril, uso externo, frasco com 3ml.	50	RIO CLARENCE	11,57
73.	Fosfato de sódio monobásico 160mg/ml+fosfato de sódio dibásico 60mg/ml, uso pediátrico e adulto, para realização de enema, frasco de 130ml.	100	CRISTALIA	4,21
74.	Fosfato dissódico de dexametasona 4mg/ml. Solução injetável, frasco ampola de 2,5mL.	500	RIO CLARENCE	3,63
75.	Frutose 3,0g; Vitamina B ₂ 2,0mg; vitamina B ₆ 2,0mg; Vitamina C 300,0mg; Nicotinamida 20mg; água p injeção q.s.p 10,0mL, uso injetável, ampola de 10ml.	250	REVOGADO	REVOGADO
76.	Furosemida 10mg/ml, solução injetável, ampola de 2ml.	3.000	INOVAMED	0,34
77.	Furosemida 40mg, uso oral, comprimido, caixas com 20 cp.	200	REVOGADO	REVOGADO
78.	Gluconato de cálcio 100mg/ml,uso injetável, ampola 10	500	MAURO MARCIANO	1,69
79.	Glicerina bidestilada uso externo frasco de 90 ml	300	REVOGADO	REVOGADO
80.	Heparina sódica 5.000UI/ml, uso IM/IV, frasco-ampola com 5 ml	300	CRISTALIA	9,13



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

81.	Hidrocortisona 500mg, pó líofilo, uso adulto e pediátrico, intramuscular ou intravenoso. Em unidades	300	INOVAMED	4,42
82.	Hipoclorito de sódio 0,5g, excipiente (bicarbonato de sódio, veículo aquoso) q.s.p 100mL. Frasco de 1000mL. Líquido de Dakin.	60	REVOGADO	REVOGADO
83.	Insulina NPH humana 100UI/ml, frasco ampola com 10ml, somente para uso subcutâneo.	50	MAURO MARCIANO	22,95
84.	Insulina regular humana 100UI/ml, frasco-ampola com 10ml para uso subcutâneo e IV.	50	MAURO MARCIANO	22,95
85.	Isoflurano 100% (1mL/mL), líquido anestésico, frasco com 100mL.	500	CRISTALIA	66,15
86.	Isoflurano 100% (1mL/mL), líquido anestésico, frasco com 240mL.	300	MAURO MARCIANO	194,75
87.	Itraconazol 100mg, uso oral, cápsulas.	100	LICIMED	2,50
88.	Lidocaína 2%, geléia estéril para procedimentos urológicos e lubrificação de tubos endotraqueais, uso adulto e pediátrico, em bisnaga de 30g.	200	INOVAMED	2,46
89.	Lidocaína Spray a 10%, uso adulto e pediátrico, para anestesia tópica, frasco de 50ml.	50	INOVAMED	43,00
90.	Lomustina 10mg, uso adulto e pediátrico. Frasco contendo 5 cápsulas.	50	REVOGADO	REVOGADO
91.	Lomustina 40mg, uso adulto e pediátrico. Frasco contendo 5 cápsulas.	50	REVOGADO	REVOGADO
92.	Metronidazol 0,5%, Solução injetável, via intravenosa, sistema fechado, frasco com 100ml.	1000	INOVAMED	2,05
93.	Metronidazol 250mg, uso oral, comprimidos. Em unidades.	1200	MAURO MARCIANO	0,12
94.	Metronidazol 400mg, uso oral, comprimidos. Em unidades.	1200	MAURO MARCIANO	0,32
95.	Midazolam 5mg/mL, solução injetável, ampola de 3mL.	2500	RIO CLARENCE	1,04
96.	Neostigmina 0,5mg/ml, solução injetável, ampolas de 1ml.	500	INOVAMED	0,72
97.	Nitrofurazona 2mg/g, em pomada, uso tópico, adulto e pediátrico, frasco de 500gr.	500	REVOGADO	REVOGADO
98.	Óleo de fígado de bacalhau + associação, usado para tratamento de deficiências de vitaminas A e D, emulsão, frasco de 200ml.	30	REVOGADO	REVOGADO
99.	Óleo mineral 100%, uso externo e interno, uso adulto e pediátrico. Frasco de 100mL	400	INOVAMED	1,95
100.	Óleo mineral USP(Vaselina líquida USP), frasco de 1000ml.	100	LA DALLA PORTA	9,28
101.	Omeprazol 40mg, pó líofilo para solução injetável com diluente.	500	INOVAMED	5,60



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

102.	Ondansetrona solução injetável de 2mg/ml, ampolas de 2mL.	1000	INOVAMED	0,73
103.	Paracetamol 750mg, uso oral, em comprimidos.	500	REVOGADO	REVOGADO
104.	Pó efervescente contendo bicarbonato de sódio 2,28g, carbonato de sódio 0,49g, ácido cítrico 2,17g, sachê contendo 5g, uso adulto, indicado para alívio de azia e má digestão. Em unidades.	500	LA DALLA PORTA	1,46
105.	Pomada para assaduras contendo colecalciferol 900UI/g, óxido de zinco 150mg/g e palmitato de retinol 5000UI/g, para uso externo/tópico, peso líq. 45g.	50	MAURO MARCIANO	5,45
106.	Prednisolona 20mg, uso oral, em comprimidos.	500	MAURO MARCIANO	0,35
107.	Prednisolona 5mg, uso oral, em comprimidos.	500	MAURO MARCIANO	0,26
108.	Prednisona 20mg, uso oral, em comprimidos	500	CRISTALIA	0,20
109.	Prednisona 5mg, uso oral, em comprimidos	500	CRISTALIA	0,10
110.	Prometazina creme, uso tópico, bisnaga de 30 gr	50	MAURO MARCIANO	15,40
111.	Propofol 10mg/mL, emulsão injetável intravenosa, frasco ampola de 20mL.	5.000	RIO CLARENCE	6,06
112.	PVPI em solução hidroalcoólica, contendo 1% de iodo ativo, tintura, frasco de 1000mL.	60	REVOGADO	REVOGADO
113.	PVPI solução degermante contendo 10% de iodopovidona (1% de iodo ativo), solução com tensoativo, frasco com 1000ml	500	G.GOTUZZO	31,17
114.	PVPI Tópico contendo 10% de iodopovidona (1% de iodo ativo), solução aquosa, frasco com 1000ml	300	LA DALLA PORTA	28,65
115.	Rifamicina 10mg/ml, solução tópica, em spray, uso adulto e pediátrico, uso externo, conteúdo de 20ml.	50	MAURO MARCIANO	2,88
116.	Simeticona 40mg, comprimidos, caixas com 20 cp.	20	MAURO MARCIANO	2,00
117.	Simeticona 75mg/ml, emulsão oral/gotas, frasco de 15ml	100	MAURO MARCIANO	2,00
118.	Solução a base de glutaraldeído 2%, frasco com 1000ml.	240	LA DALLA PORTA	12,70
119.	Solução alcoólica de Digluconato de Clorexidina 0,5%, indicada para preparo do campo operatório e para antisepsia da pele. Frasco de 1000ml	1.200	LA DALLA PORTA	9,20
120.	Solução alcoólica de Eter Etfílico 35%, frasco de 1000ml.	50	G.GOTUZZO	32,80
121.	Solução aquosa de Digliconato de Clorexidina 1% (10 mg/ml), indicada como antisséptico tópico, frasco de 1000ml.	500	REVOGADO	REVOGADO
122.	Solução de Cloreto de Sódio 0,9% 500 ml , para limpeza de lentes de contato, ferimentos, curativos e uso em inalação, com bico conta-gotas.	2.000	LA DALLA PORTA	2,27



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

123.	Solução de Cloreto de Sódio 0,9% , volume de 1000ml, injetável intravenoso, estéril e apirogênico, sistema fechado, embalagem uso hospitalar.	10.000	LA DALLA PORTA	4,03
124.	Solução de Cloreto de Sódio 0,9% , volume de 100ml, injetável intravenoso, estéril e apirogênico, sistema fechado, embalagem uso hospitalar.	5.000	LA DALLA PORTA	1,64
125.	Solução de Cloreto de Sódio 0,9% , volume de 250ml, injetável intravenoso, estéril e apirogênico, sistema fechado, embalagem uso hospitalar.	7.000	LA DALLA PORTA	2,15
126.	Solução de Cloreto de Sódio 0,9%, volume de 500ml, injetável intravenoso, estéril e apirogênico, sistema fechado, embalagem uso hospitalar.	5.000	LA DALLA PORTA	2,65
127.	Solução de gelatina 3.5 %+ associação, solução injetável uso intravenoso sistema fechado frasco de 500ml	200	REVOGADO	REVOGADO
128.	Solução de glicose 5%, uso injetável, sistema fechado, frasco de 500ml.	500	LA DALLA PORTA	2,90
129.	Solução de Glicose 50% ,Uso endovenoso, ampolas de 10ml.	3.000	RIO CLARENCE	0,22
130.	Solução de Lactulose contendo o equivalente a 667mg/ml de lactulose, com aromatizante, frasco com 120 ml.	150	INOVAMED	5,00
131.	Solução de lactulose contendo o equivalente a 667 mg/ml de lactulose com aromatizante frasco com 120ml	100	INOVAMED	5,00
132.	Solução de manitol a 20%,solução injetável intravenosa, sistema fechado, frasco de 250ml	200	MAURO MARCIANO	4,05
133.	Solução degermante com digluconato de clorexedine a 2%(deve conter tensoativo), frasco de 1000ml	960	G.GOTUZZO	17,49
134.	Solução degermante com digluconato de clorexedine a 4%(deve conter tensoativo), frasco de 1000ml	960	G.GOTUZZO	24,32
135.	Solução glicofisiológica, glicose 50mg/ml + cloreto de sódio 9mg/mL, sistema fechado, uso adulto e pediátrico, solução injetável, uso intravenoso, frasco de 250mL.	600	LA DALLA PORTA	2,52
136.	Solução Injetável de Ringer com Lactato de Sódio, volume de 1000ml, estéril, apirogênica, aplicação intra venosa, sistema fechado. Embalagem de uso hospitalar.	10.000	G.GOTUZZO	4,69
137.	Solução Injetável de Ringer com Lactato de Sódio, volume de 250ml, estéril, apirogênica, aplicação intra venosa, sistema fechado. Embalagem de uso hospitalar.	7.000	REVOGADO	REVOGADO
138.	Solução Injetável de Ringer com Lactato de Sódio, volume de 500ml, estéril, apirogênica, aplicação intra venosa, sistema fechado. Embalagem de uso hospitalar.	7.000	G.GOTUZZO	2,99



139.	<p>Solução injetável Poliaminoácidos 10%</p> <table border="1" data-bbox="260 302 858 1151"> <thead> <tr> <th>Aminoácidos Essenciais</th> <th>(g/100ml)</th> <th>Aminoácidos não Essenciais</th> <th>(g/100 ml)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leucina</td> <td>0,89</td> <td>Alanina</td> <td>1,37</td> </tr> <tr> <td>Fenilalanina</td> <td>0,51</td> <td>Glicina</td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td>Lisina</td> <td>0,56</td> <td>Arginina</td> <td>0,92</td> </tr> <tr> <td>Metionina</td> <td>0,38</td> <td>Prolina</td> <td>0,89</td> </tr> <tr> <td>Isoleucina</td> <td>0,51</td> <td>Serina</td> <td>0,24</td> </tr> <tr> <td>Valina</td> <td>0,48</td> <td>Tirosina</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>Histidina</td> <td>0,52</td> <td>Cisteína</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>Treonina</td> <td>0,41</td> <td>Asparagina</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>Triptofano</td> <td>0,89</td> <td>Ácido Aspártico</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ácido Glutâmico</td> <td>0,46</td> </tr> <tr> <td>Osmolaridade (mOsm/l)</td> <td>885</td> <td>Ornitina</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Frasco de 100ml</p>	Aminoácidos Essenciais	(g/100ml)	Aminoácidos não Essenciais	(g/100 ml)	Leucina	0,89	Alanina	1,37	Fenilalanina	0,51	Glicina	0,79	Lisina	0,56	Arginina	0,92	Metionina	0,38	Prolina	0,89	Isoleucina	0,51	Serina	0,24	Valina	0,48	Tirosina	0,04	Histidina	0,52	Cisteína	0,05	Treonina	0,41	Asparagina	0,37	Triptofano	0,89	Ácido Aspártico	0,13			Ácido Glutâmico	0,46	Osmolaridade (mOsm/l)	885	Ornitina	0,25					100	REVOGADO	REVOGADO				
Aminoácidos Essenciais	(g/100ml)	Aminoácidos não Essenciais	(g/100 ml)																																																									
Leucina	0,89	Alanina	1,37																																																									
Fenilalanina	0,51	Glicina	0,79																																																									
Lisina	0,56	Arginina	0,92																																																									
Metionina	0,38	Prolina	0,89																																																									
Isoleucina	0,51	Serina	0,24																																																									
Valina	0,48	Tirosina	0,04																																																									
Histidina	0,52	Cisteína	0,05																																																									
Treonina	0,41	Asparagina	0,37																																																									
Triptofano	0,89	Ácido Aspártico	0,13																																																									
		Ácido Glutâmico	0,46																																																									
Osmolaridade (mOsm/l)	885	Ornitina	0,25																																																									
140.	<p>Solução injetável Poliaminoácidos 10%</p> <table border="1" data-bbox="260 1232 933 1957"> <thead> <tr> <th>Aminoácidos Essenciais</th> <th>(g/100ml)</th> <th>Aminoácidos não Essenciais</th> <th>(g/100 ml)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leucina</td> <td>0,89</td> <td>Alanina</td> <td>1,37</td> </tr> <tr> <td>Fenilalanina</td> <td>0,51</td> <td>Glicina</td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td>Lisina</td> <td>0,56</td> <td>Arginina</td> <td>0,92</td> </tr> <tr> <td>Metionina</td> <td>0,38</td> <td>Prolina</td> <td>0,89</td> </tr> <tr> <td>Isoleucina</td> <td>0,51</td> <td>Serina</td> <td>0,24</td> </tr> <tr> <td>Valina</td> <td>0,48</td> <td>Tirosina</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>Histidina</td> <td>0,52</td> <td>Cisteína</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>Treonina</td> <td>0,41</td> <td>Asparagina</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>Triptofano</td> <td>0,18</td> <td>Ácido Aspártico</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ácido Glutâmico</td> <td>0,46</td> </tr> <tr> <td>Osmolaridade (mOsm/l)</td> <td>885</td> <td>Ornitina</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Frasco de 250 ml.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Aminoácidos Essenciais	(g/100ml)	Aminoácidos não Essenciais	(g/100 ml)	Leucina	0,89	Alanina	1,37	Fenilalanina	0,51	Glicina	0,79	Lisina	0,56	Arginina	0,92	Metionina	0,38	Prolina	0,89	Isoleucina	0,51	Serina	0,24	Valina	0,48	Tirosina	0,04	Histidina	0,52	Cisteína	0,05	Treonina	0,41	Asparagina	0,37	Triptofano	0,18	Ácido Aspártico	0,13			Ácido Glutâmico	0,46	Osmolaridade (mOsm/l)	885	Ornitina	0,25	Frasco de 250 ml.								100	REVOGADO	REVOGADO
Aminoácidos Essenciais	(g/100ml)	Aminoácidos não Essenciais	(g/100 ml)																																																									
Leucina	0,89	Alanina	1,37																																																									
Fenilalanina	0,51	Glicina	0,79																																																									
Lisina	0,56	Arginina	0,92																																																									
Metionina	0,38	Prolina	0,89																																																									
Isoleucina	0,51	Serina	0,24																																																									
Valina	0,48	Tirosina	0,04																																																									
Histidina	0,52	Cisteína	0,05																																																									
Treonina	0,41	Asparagina	0,37																																																									
Triptofano	0,18	Ácido Aspártico	0,13																																																									
		Ácido Glutâmico	0,46																																																									
Osmolaridade (mOsm/l)	885	Ornitina	0,25																																																									
Frasco de 250 ml.																																																												



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

141.	Solução para infusão intravenosa APRESENTAÇÕES Bolsa PVC x 500 ml USO ADULTO COMPOSIÇÃO - Cada 1000 ml contém: Hidroxiethylamido (130/0,4).....60,00 g Cloreto de Sódio.....9,00 g Água para Injeção q.s.p.....1000 ml Excipientes: hidróxido de sódio e ácido clorídrico Osmolaridade teórica.....308 mOsm/L pH.....4,0 – 5,0	50	REVOGADO	REVOGADO
142.	Sucralfato 1g, uso oral, comprimidos mastigáveis.	500	REVOGADO	REVOGADO
143.	Sucralfato 200mg/mL, suspensão oral, flaconete com 10ml.	500	REVOGADO	REVOGADO
144.	Sulfadiazina de prata 1%, creme dermatológico, uso adulto e pediátrico, bisnaga com 30g.	50	MAURO MARCIANO	3,30
145.	Sulfato de amicacina 250mg/ml, solução injetável, ampolas de 2ml	250	REVOGADO	REVOGADO
146.	Sulfato de amicacina 50mg/ml, solução injetável, ampolas de 2ml	250	REVOGADO	REVOGADO
147.	Sulfato de bário 100%, Contraste radiológico, suspensão oral-uso oral, conteúdo 150ml	100	CRISTÁLIA	12,49
148.	Sulfato de gentamicina 1mg/g, em creme, uso adulto e pediátrico, uso dermatológico, peso líq. 30g	50	REVOGADO	REVOGADO
149.	Sulfato de gentamicina 20mg/ml, solução injetável, uso adulto e pediátrico, ampolas de 1mL	250	REVOGADO	REVOGADO
150.	Sulfato de gentamicina 40mg/ml, solução injetável, uso adulto e pediátrico, ampolas de 1mL	250	REVOGADO	REVOGADO
151.	Sulfato de morfina 10mg/mL, solução injetável, ampola de 1mL.	5.000	CRISTALIA	1,47
152.	Sulfato de neomicina 5mg/g+bacitracina 250UI/g, uso tópico, adulto e pediátrico, bisnaga de 10g	50	REVOGADO	REVOGADO
153.	Sulfato de vimblastina 10mg/10mL, solução injetável, uso adulto e pediátrico, uso exclusivo intravenoso, frasco ampola com 10mL	200	REVOGADO	REVOGADO
154.	Sulfato de vincristina 1mg/mL, uso adulto e pediátrico, uso intravenoso, solução injetável, frasco ampola de 1ml.	300	LICIMED	19,20
155.	Supositório de glicerina, uso adulto, uso retal, em unidades.	100	REVOGADO	REVOGADO
156.	Supositório de glicerina, uso pediátrico, uso retal, em unidades.	100	MAURO MARCIANO	0,62
157.	Tiopental sódico 1g, pó liofilizado, frasco ampola.	500	CRISTÁLIA	27,81
158.	Tobramicina 0,3%, solução oftálmica estéril, uso adulto e pediátrico, frasco de 5ml	100	RIO CLARENCE	7,22



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

159.	Tropicamida 1%, solução oftálmica estéril, uso adulto e pediátrico, frasco de 5ml	50	MAURO MARCIANO	11,20
160.	Vaselina Sólida, frasco de 500gr.	100	G.GOTUZZO	14,40
161.	Emulsão injetável com lipídeos para nutrição parentral COMPOSIÇÃO – CADA 1000 ML CONTÉM: Óleo de soja purificado (g/l)..... 100 Glicerol (g/l) 25 Fosfolipídeo de ovo (g/l) 12 Oleato de sódio (g/l) 0.3 Água injetável q.s.p (ml) 1000 Conteúdo energético kJ/l (kcal/l) 4600 (1100) pH 7 – 8,5 Osmolaridade (mOsm/l) 273 Frasco de 100m	300	REVOGADO	REVOGADO
162.	Mesilato de deferoxamina 500mg, liofilizado injetável, em frasco-ampola. Em unidades.	300	CRISTÁLIA	19,84