



ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO N. 2018/5030036-05

Ata de Julgamento referente à Tomada de Preço n.º **2018/5030036-05**, do tipo “menor preço Unitário”, segundo especificado no item 02 do edital para, **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O H.V.U (Balança, Central de Inclusão, Máquina de Tosquiar, Centrifuga)**, conforme descrição completa no anexo IV e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 01/2017, de trinta do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, MARTA LUCIA SANTINI DA SILVEIRA, membros e ELIANA HOFFMANN, membro substituta reuniram-se às dez horas do dia doze do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, para JULGAMENTO das propostas apresentadas pelas empresas: **ROGERIO FEIJÓ KOZOROSKI, WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI, K.C.R. S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA, JOSÉ EURICO BRAGA CORREA, LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA**, habilitadas em sessão anterior. Tendo em vista o Parecer Técnico da Coordenadora do Projeto Marta R. L. Leal a Comissão de Licitações **DECLARA VENCEDORAS** as empresas conforme tabela em anexo. E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para Homologação e Adjudicação.

Silvia Binotto
Presidente

Jaqueline Giacomelli da Silveira
Presidente Substituto

Tatiane Machado Silva
Membro

Marta Lucia Santini da Silveira
Membro

Eliana Hoffmann
Membro



TABELA R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	EMPRESA	VALOR UNITÁRIO R\$
1.	<p>BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL PARA GRANDES ANIMAIS. Capacidade para até 3.000kg Fornecido com o Software. Indicação estável do peso, mesmo com movimentação dos animais. Pode ser utilizada para pesar bovinos, equinos, suínos, caprinos e ovinos. Pode ser usada em mais de um gradil ou tronco. Funciona com qualquer impressora serial Possui 02 Barras de pesagens É confeccionada em aço carbono e é resistente a água Confeccionada com pintura eletrostática de alta durabilidade Possui indicador eletrônico com bateria interna e função carga viva Bivolt ou 220V Acompanha cabos de comunicação Acompanha maleta para cabos e indicador 12 meses de garantia para defeitos de fábrica</p>	01	K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	5.570,00
2.	<p>CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA Possui estrutura modular e a altura padronizada da área de trabalho que permite o acoplamento de dois módulos. Todas as funções de aquecimento são independentes e controladas por termostatos digitais de alta precisão. Possui mesa de trabalho de fácil limpeza. A dispensa da parafina pode ser feita manualmente e/ou através de acionamento por pedal O inclusor possui um reservatório de parafina derretida, duas cubas aquecidas para espécimes e moldes e suporte para pinças. Porta-pinças aquecido; acopladas no mesmo equipamento. 02 ou 03 pinças aquecíveis Todos os recipientes são removíveis para facilitar a limpeza. Possui sistema de aquecimento de fácil programação e possui dois níveis de proteção. Possui mostrador de cristal líquido que pode-se ver a temperatura da parafina, das cubas e do bico de descarga. Automação que permite que seja ligado e desligado em horários predeterminados. Placa refrigerada com controles independentes. Capacidade do reservatório de parafina: de até 6000 ml Temperatura dos locais aquecidos 0 a 90 grC.</p>	01	LUPE INDÚSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	22.000,00



	Temperatura da placa refrigerada 0 a -20 grC Controles eletrônico e liga/desliga separados Bivolt ou 220V Manual de operação. 12 meses de garantia para defeito de fabricação			
3.	MÁQUINA DE TOSQUIAR OVELHAS 220V Equipamento potente que pode cortar qualquer tipo de lã. Permanece fria e confortável durante todo o dia. Com alta velocidade, carcaça resistente e textura antiderrapante. Motor resfriado a ar, e permanece lubrificada por até 100 horas. 1 velocidade (3000 ciclos de corte por minuto) Tensão de 220V Motor de alta potência (150 W) Tela de ventilação removível para fácil limpeza Lâmina Inferior de 13 dentes instalada Lâmina Superior de 4 pontas instalada Tela de ventilação extra Caixa de transporte: compartimento inferior para a máquina e compartimento superior para organizar acessórios	01	ROGERIO FEIJÓ KOZOROSKI	2.315,00
4.	CENTRÍFUGA SOROLÓGICA Constituída por estrutura fabricada em plástico de alta resistência, tampa com reforço interno metálico e pés de borracha aderentes (tipo ventosas) Possui painel frontal com LED luminoso indicativo de funcionamento/repouso, controladores e display digital de velocidade e tempo. A tampa possui dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga quando está aberta. Capacidade: rotor para 12 tubos de 10 ml ou 15 ml Controladores digitais de velocidade e tempo (teclas de toque); Display digital de velocidade e tempo; Velocidade Ajustável: 0 - 4000rpm; Rotor de ângulo fixo (45°); Voltagem: 220V. Acompanha cabo de força, 02 fusíveis 12 borrachas para uso em caçapas; Manual de instruções Garantia de 12 meses	01	ROGERIO FEIJÓ KOZOROSKI	1.770,00