



## ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 2017/5030036-08

Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2017/5030036-08, do tipo “menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA HUMANA PARA O HOSPITAL VETERINÁRIO (Amoxicilina, acetato, cloreto, álcool...), PARA O PROJETO 5.03.0036, conforme descrição no anexo V, pelo período de 12 meses**, e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 01/2017, de dezessete do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, MARTA LUCIA SANTINI DA SILVEIRA, membros e ELIANA HOFFMANN, membro substituta, reuniram-se às dez horas do dia cinco do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete na Sede da FATEC, Prédio 66, para julgamento das propostas apresentadas pelas empresas: **INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ISMED FARMACÊUTICA LTDA-EPP, G.GOTUZZO & LTDA, PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP, ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL, MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, JOSÉ EURICO BRAGA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA e CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA**, habilitadas anteriormente. Tendo em vista o parecer técnico do Professor Coordenador, Daniel Curvello de Mendonça Muller a Comissão de Licitações decide **DECLARAR VENCEDORAS** as empresas conforme tabela em anexo. E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para Homologação e Adjudicação.

\_\_\_\_\_  
Silvia Binotto  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Jaqueline Giacomelli da Silveira  
Presidente Substituta

\_\_\_\_\_  
Marta Lucia Santini da Silveira  
Membro

\_\_\_\_\_  
Tatiane Machado Silva  
Membro

\_\_\_\_\_  
Eliana Hoffmann  
Membro



## Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

TABELA DE VALORES R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	EMPRESA	VALOR UNIT R\$
1.	Acetato de metilprednisolona 40mg/ml, uso adulto e pediátrico, suspensão aquosa injetável, frasco ampola de 2ml	250	ALTERMED	11,87
2.	Acetato de retinol 10.000UI, aminoácidos 2,5%, metionina 0,5%, cloranfenicol 0,5%, pomada oftálmica estéril, uso adulto e pediátrico, peso líq. 3,5g.	100	CRISTÁLIA	8,95
3.	Acetilcisteína 10%, solução injetável, ampolas de 3mL.	100	RIO CLARENCE	1,80
4.	Ácido Ursodexólico 50 mg (comprimido Uso oral em unidades	500	REVOGADO	REVOGADO
5.	Ácido Ursodexólico 150 mg (comprimido Uso oral em unidades	500	MAURO MARCIANO	3,27
6.	Adrenalina 1mg/ml, solução injetável, ampola c/ 1ml.	1.500	RIO CLARENCE	2,09
7.	Água Oxigenada 10volumes, Peróxido de hidrogênio 3%, solução tópica. Frasco de 1000ml.	500	ALTERMED	3,60
8.	Água para injeção, estéril, ampolas de 5ml.	10.000	PROSAUDE	0,16
9.	Álcool 70%, gel antisséptico, frasco de 1000mL.	240	G.GOTUZZO	6,40
10.	Álcool Etílico hidratado 70º INPM em frasco de 1000ml.	5.000	G.GOTUZZO	4,35
11.	Aminofilina 24mg/ml, solução injetável IV, ampolas de 10ml.	300	ALTERMED	0,83
12.	Amoxicilina 500mg, uso oral, comprimidos. Em unidades.	300	MAURO MARCIANO	0,17
13.	Ampicilina sódica 1g, pó liofilizado para solução injetável, uso intramuscular ou intravenoso, em frasco ampola.	2.000	INOVAMED	3,70
14.	Atenolol 50mg, em comprimidos, caixas com 28cp.	100	ALTERMED	1,40
15.	Atropina 0,5mg/ml, solução injetável, ampolas com 1ml.	1.500	MAURO MARCIANO	0,74
16.	Atropina 1%, solução oftálmica estéril, uso adulto, frasco de 5ml	20	REVOGADO	REVOGADO
17.	Benazepril 5mg (comprimido)uso oral em unidades	300	REVOGADO	REVOGADO
18.	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI, pó p suspensão injetável, exclusivamente p/ uso intramuscular, frasco-ampola	500	RIO CLARENCE	9,15
19.	Benzilpenicilina benzatina 600.000UI, pó p suspensão injetável, exclusivamente p/ uso intramuscular, frasco-ampola	500	REVOGADO	REVOGADO
20.	Benzilpenicilina potássica 5.000.000UI, Pó para sol. Injetável, uso intramuscular/intravenoso,frasco-ampola.	5000	INOVAMED	7,36
21.	Bicarbonato de sódio 8,4%, solução injetável, ampolas de 10ml.	600	RIO CLARENCE	0,50
22.	Butilbrometo de escopolamina 20mg/ml, solução injetável, ampolas de 1ml	500	MAURO MARCIANO	1,07
23.	Carboplatina 10mg/ml, solução injetável IV, uso adulto, em frasco ampola de 15mL.	200	MAURO MARCIANO	120,90
24.	Cefalexina 500mg, Uso oral, em comprimidos, não pode ser cápsula.	500	MAURO MARCIANO	0,17
25.	Cefalotina Sódica 1gr, Pó p/ sol. Injetável, uso IM/IV.	8.000	INOVAMED	1,48
26.	Ceftriaxona 1gr, pó para sol. Injetável, uso IV.	5.000	INOVAMED	1,20



## Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

27.	Ciclofosfamida monoidratada 50mg, uso oral, uso adulto e pediátrico. Em caixas com 50 unidades.	200	REVOGADO	REVOGADO
28.	Citarabina 100 mg pó liofilizado i frasco ampola + 1 ampola com 5 ml de solução diluente (20 mg /ml) uso injetável adulto e pediátrico	500	REVOGADO	REVOGADO
29.	Ciprofloxacino 0,2%, solução injetável para infusão, em frasco de 100ml.	500	RIO CLARENCE	20,40
30.	Ciprofloxacino 250mg, comprimidos, uso oral. Em unidades	300	REVOGADO	REVOGADO
31.	Citrato de fentanila 0,05mg/ml, solução injetável, frasco-ampola de 10ML.	350	CRISTÁLIA	2,87
32.	Cloreto de Potássio 10%, solução injetável, ampola de 10ml.	1.000	RIO CLARENCE	0,24
33.	Cloreto de Sódio 20%, solução injetável, ampola de 10ml.	1.000	RIO CLARENCE	0,21
34.	Cloridrato de bupivacaína 0,5% com epinefrina 1:200.000, solução injetável, frasco-ampola de 20ml	500	CRISTÁLIA	17,95
35.	Cloridrato de bupivacaína 0,5% sem vasoconstritor, solução injetável, frasco-ampola de 20ml	500	RIO CLARENCE	3,03
36.	Cloridrato de doxorubicina 50mg, uso pediátrico e adulto, IV e intravesical, pó líofilo injetável, em frasco-ampola.	500	REVOGADO	REVOGADO
37.	Cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:200.000, solução injetável, frasco-ampola de 20ml	500	RIO CLARENCE	2,56
38.	Cloridrato de lidocaína 2% sem vasoconstritor, solução injetável, frasco-ampola de 20ml	1.000	RIO CLARENCE	1,71
39.	Cloridrato de metadona 10mg/mL, ampolas de 1mL.	5000	CRISTÁLIA	2,72
40.	Cloridrato de metoclopramida 5mg/ml, solução injetável, ampola de 2ml	3000	RIO CLARENCE	0,26
41.	Cloridrato de Petidina 50mg/mL, solução injetável, ampola de 2mL.	1.000	ALTERMED	1,87
42.	Cloridrato de prometazina 25mg/ml, uso intramuscular, ampolas de 2ml	1.000	CRISTÁLIA	1,49
43.	Cloridrato de ranitidina 25mg/ml, solução injetável, IV/IM, ampola de 2ml	3000	INOVAMED	0,35
44.	Cloridrato de tetracaína 1% + cloridrato de fenilefrina 0,1%, solução oftálmica estéril, frasco de 10ml.	50	MAURO MARCIANO	7,59
45.	Cloridrato de tramadol 100mg/2mL, solução injetável, ampola de 2mL.	1.500	INOVAMED	0,62
46.	Cobamamida 1mg/5ml, cloridrato de ciproeptadina 4mg/5ml, xarope, uso oral adulto e pediátrico, frasco de 100ml após reconstituição.	300	MAURO MARCIANO	13,45
47.	Contraste radiológico contendo Urografina 292: Cart. c/ fr.-ampola de 20ml, Contraste radiológico contendo amidotrizoato sódico 80 mg/ml e 520 mg/ml de amidotrizoato de meglumina em solução aquosa. Excepietes: edetato de cálcio dissódico é água para injeção. Com concentração de 292mg/ml de Iodo. frascos-ampolas de 20 ml. Para uso intravenoso e de infusão.	100	REVOGADO	REVOGADO
48.	Contraste radiológico não iônico em solução aquosa estéril contendo iopamidol 612mg/mL, 300mg l/mL, para administração por via intratecal, intra-arterial e intravenosa em frasco ampolas de 50ml.	100	REVOGADO	REVOGADO
49.	Contraste radiológico não iônico em solução aquosa estéril contendo ioexol 647mg/mL, para administração por via intratecal, intra-arterial e intravenosa em frasco ampolas de 50ml.	100	REVOGADO	REVOGADO
50.	Detergente enzimático contendo quatro enzimas, para limpeza de materiais cirúrgicos, uso hospitalar, em galão de 5 litros.	50	ALTERMED	82,67



## Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

51.	Dexametasona 0,1% + cloranfenicol 0,5%, solução oftálmica estéril, uso adulto e pediátrico, frasco de 5ml.	100	REVOGADO	REVOGADO
52.	Dexametasona 1mg/g, creme dermatológico para uso tópico adulto e pediátrico, bisnaga com 10g.	100	ALTERMED	0,94
53.	Diazepam 5mg/mL, solução injetável, ampola de 2mL.	5000	INOVAMED	0,56
54.	Diazepam 5mg/mL, uso geral em unidades	100	REVOGADO	REVOGADO
55.	Digoxina 0,125mg, comprimidos, uso oral. Em unidades.	100	REVOGADO	REVOGADO
56.	Digoxina 0,25mg, comprimidos, uso oral. Em unidades.	100	REVOGADO	REVOGADO
57.	Dipirona sódica 300mg, citrato de orfenadrina 35mg, cafeína anidra 50mg, em comprimidos, uso oral. Em unidades.	500	MAURO MARCIANO	0,14
58.	Dipirona sódica 500mg, uso oral, em comprimidos. Em unidades.	500	ALTERMED	0,80
59.	Dobutamina 250mg/20ml, solução injetável para uso intravenoso adulto e pediátrico, ampolas de 20ml	500	RIO CLARENCE	3,76
60.	Dopamina 5mg/ml, solução injetável, uso intravenoso. Ampolas de 10ml	500	RIO CLARENCE	1,25
61.	Doxiciclina 100mg, uso oral, comprimidos.	300	MAURO MARCIANO	0,16
62.	Droperidol 2.5 mg/ml ampolas de 2 ml solução injetável	200	CRISTÁLIA	7,81
63.	Emulsão injetável com lipídios para nutrição parenteral. Composição (g/100ml) Óleo de soja purificado 10,00 Triglicerídeo cadeia média 10,00 Glicerol 2,50 Fosfolipídeo de ovo 1,20 Oleato de sódio 0,03 Hidróxido de sódio 0 – 0,02 Características 20% Densidade calórica (cal/ml) 1,95 pH 6,5 – 8,5 Osmolaridade (mOsm/l) 273 Frasco de 500ml	100	REVOGADO	REVOGADO
64.	Enalapril 10mg, comprimidos, uso oral. Em unidades	120	REVOGADO	REVOGADO
65.	Enalapril 05mg, comprimidos, uso oral. Em unidades	120	REVOGADO	REVOGADO
66.	Escina 0,01 g Salicilato de dietilamônio 0,05 g Excipiente q.s.p. 1 g. bisnaga com 100gr	100	REVOGADO	REVOGADO
67.	Etomidato 2mg/mL, solução injetável, ampola de 10mL.	500	CRISTÁLIA	10,17
68.	Espironolactona 25 mg (comprimido)uso oral em unidades	300	MAURO MARCIANO	0,24
69.	Extrato seco de carduus mariunus (equivalente a 70 g de silimaria)excipiente q.s.p 1 drágea uso oral em unidades	500	REVOGADO	REVOGADO
70.	Fenobarbital sódico 100mg/2mL, solução injetável, ampola de 2mL.	500	CRISTÁLIA	1,60
71.	Fitomenadiona 10mg/ml, injetável, ampola de 1ml.	500	CRISTÁLIA	0,99
72.	Fluoresceína Sódica 1%, solução Oftálmica Estéril, uso externo, frasco com 3ml.	50	RIO CLARENCE	11,32
73.	Fosfato de sódio monobásico 160mg/ml+fosfato de sódio dibásico 60mg/ml, uso pediátrico e adulto, para realização de enema, frasco de 130ml.	100	ALTERMED	5,33
74.	Fosfato dissódico de dexametasona 4mg/ml. Solução injetável, frasco ampola de 2,5mL.	500	RIO CLARENCE	3,36
75.	Frutose 3,0g; Vitamina B <sub>2</sub> 2,0mg; vitamina B <sub>6</sub> 2,0mg; Vitamina C 300,0mg; Nicotinamida 20mg; água p injeção q.s.p 10,0mL, uso injetável, ampola de 10ml.	250	ALTERMED	4,93
76.	Furosemida 10mg/ml, solução injetável, ampola de 2ml.	3.000	INOVAMED	0,41
77.	Furosemida 40mg, uso oral, comprimido, caixas com 20 cp.	200	ALTERMED	0,80



## Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

78.	Gluconato de cálcio 100mg/ml, uso injetável, ampola de 10ml.	500	MAURO MARCIANO	1,98
79.	Glicerina bidestilada uso externo frasco de 90 ml	300	ALTERMED	4,60
80.	Heparina sódica 5.000UI/ml, uso IM/IV, frasco-ampola com 5 ml	300	RIO CLARENCE	9,00
81.	Hidrocortisona 500mg, pó liófilo, uso adulto e pediátrico, intramuscular ou intravenoso. Em unidades	300	RIO CLARENCE	5,16
82.	Hipoclorito de sódio 0,5g, excipiente (bicarbonato de sódio, veículo aquoso) q.s.p 100mL. Frasco de 1000mL. Líquido de Dakin.	60	ALTERMED	6,24
83.	Insulina NPH humana 100UI/ml, frasco ampola com 10ml, somente para uso subcutâneo.	50	MAURO MARCIANO	27,50
84.	Insulina regular humana 100UI/ml, frasco-ampola com 10ml para uso subcutâneo e IV.	50	MAURO MARCIANO	27,50
85.	Isoflurano 100% (1mL/mL), líquido anestésico, frasco com 100mL.	500	CRISTÁLIA	45,00
86.	Isoflurano 100% (1mL/mL), líquido anestésico, frasco com 240mL.	300	CRISTÁLIA	106,00
87.	Itraconazol 100mg, uso oral, cápsulas.	100	ALTERMED	0,64
88.	Lidocaína 2%, geléia estéril para procedimentos urológicos e lubrificação de tubos endotraqueais, uso adulto e pediátrico, em bisnaga de 30g.	200	INOVAMED	1,79
89.	Lidocaína Spray a 10%, uso adulto e pediátrico, para anestesia tópica, frasco de 50ml.	50	CRISTÁLIA	45,97
90.	Lomustina 10mg, uso adulto e pediátrico. Frasco contendo 5 cápsulas.	50	REVOGADO	REVOGADO
91.	Lomustina 40mg, uso adulto e pediátrico. Frasco contendo 5 cápsulas.	50	REVOGADO	REVOGADO
92.	Metronidazol 0,5%, Solução injetável, via intravenosa, sistema fechado, frasco com 100ml.	1000	INOVAMED	1,98
93.	Metronidazol 250mg, uso oral, comprimidos. Em unidades.	1200	MAURO MARCIANO	0,12
94.	Metronidazol 400mg, uso oral, comprimidos. Em unidades.	1200	MAURO MARCIANO	0,36
95.	Midazolam 5mg/mL, solução injetável, ampola de 3mL.	2500	RIO CLARENCE	0,90
96.	Neostigumina 0,5mg/ml, solução injetável, ampolas de 1ml.	500	INOVAMED	0,75
97.	Nitrofurazona 2mg/g, em pomada, uso tópico, adulto e pediátrico, frasco de 500gr.	500	MAURO MARCIANO	99,85
98.	Óleo de fígado de bacalhau + associação, usado para tratamento de deficiências de vitaminas A e D, emulsão, frasco de 200ml.	30	REVOGADO	REVOGADO
99.	Óleo mineral 100%, uso externo e interno, uso adulto e pediátrico. Frasco de 100mL	400	RIO CLARENCE	1,83
100.	Óleo mineral USP (Vaselina líquida USP), frasco de 1000ml.	100	G.GOTUZZO	16,10
101.	Omeprazol 40mg, pó liofilo para solução injetável com diluente.	500	CRISTALIA	5,10
102.	Ondansetrona solução injetável de 2mg/ml, ampolas de 2mL.	1000	RIO CLARENCE	0,65
103.	Paracetamol 750mg, uso oral, em comprimidos.	500	ALTERMED	0,08
104.	Pó efervescente contendo bicarbonato de sódio 2,28g, carbonato de sódio 0,49g, ácido cítrico 2,17g, sachê contendo 5g, uso adulto, indicado para alívio de azia e má digestão. Em unidades.	500	REVOGADO	REVOGADO
105.	Pomada para assaduras contendo colecalciferol 900UI/g, óxido de zinco 150mg/g e palmitato de retinol 5000UI/g, para uso externo/tópico, peso líq. 45g.	50	ALTERMED	3,60
106.	Prednisolona 20mg, uso oral, em comprimidos.	500	MAURO	0,24



## Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

			MARCIANO	
107.	Prednisolona 5mg, uso oral, em comprimidos.	500	MAURO MARCIANO	0,22
108.	Prednisona 20mg, uso oral, em comprimidos	500	ALTERMED	0,20
109.	Prednisona 5mg, uso oral, em comprimidos	500	CRISTÁLIA	0,10
110.	Prometazina creme, uso tópico, bisnaga de 30 gr	50	ALTERMED	4,12
111.	Propofol 10mg/mL, emulsão injetável intravenosa, frasco ampola de 20mL.	5.000	CRISTÁLIA	4,95
112.	PVPI em solução hidroalcoólica, contendo 1% de iodo ativo, tintura, frasco de 1000mL.	60	ALTERMED	22,00
113.	PVPI solução degermante contendo 10% de iodopovidona (1% de iodo ativo), solução com tensoativo, frasco com 1000ml	500	ALTERMED	19,33
114.	PVPI Tópico contendo 10% de iodopovidona (1% de iodo ativo), solução aquosa, frasco com 1000ml	300	ALTERMED	18,67
115.	Rifamicina 10mg/ml, solução tópica, em spray, uso adulto e pediátrico, uso externo, conteúdo de 20ml.	50	MAURO MARCIANO	2,98
116.	Simeticona 40mg, comprimidos, caixas com 20 cp.	20	MAURO MARCIANO	3,00
117.	Simeticona 75mg/ml, emulsão oral/gotas, frasco de 15ml	100	MAURO MARCIANO	1,59
118.	Solução a base de glutaraldeído 2%, frasco com 1000ml.	240	ALTERMED	12,93
119.	Solução alcoólica de Digluconato de Clorexidina 0,5%, indicada para preparo do campo operatório e para antisepsia da pele. Frasco de 1000ml	1.200	G.GOTUZZO	11,00
120.	Solução alcoólica de Eter Etilíco 35%, frasco de 1000ml.	50	G.GOTUZZO	24,50
121.	Solução aquosa de Digliconato de Clorexidina 1% (10 mg/ml), indicada como antisséptico tópico, frasco de 1000ml.	500	ALTERMED	8,59
122.	Solução de Cloreto de Sódio 0,9% 500 ml , para limpeza de lentes de contato, ferimentos, curativos e uso em inalação, com bico conta-gotas.	2.000	ALTERMED	1,82
123.	Solução de Cloreto de Sódio 0,9% , volume de 1000ml, injetável intravenoso, estéril e apirogênico, sistema fechado, embalagem uso hospitalar.	10.000	RIO CLARENCE	3,69
124.	Solução de Cloreto de Sódio 0,9% , volume de 100ml, injetável intravenoso, estéril e apirogênico, sistema fechado, embalagem uso hospitalar.	5.000	PROSAUDE	1,53
125.	Solução de Cloreto de Sódio 0,9% , volume de 250ml, injetável intravenoso, estéril e apirogênico, sistema fechado, embalagem uso hospitalar.	7.000	PROSAUDE	1,91
126.	Solução de Cloreto de Sódio 0,9%, volume de 500ml, injetável intravenoso, estéril e apirogênico, sistema fechado, embalagem uso hospitalar.	5.000	RIO CLARENCE	2,34
127.	Solução de gelatina 3.5 %+ associação, solução injetável uso intravenoso sistema fechado frasco de 500ml	200	REVOGADO	REVOGADO
128.	Solução de glicose 5%, uso injetável, sistema fechado, frasco de 500ml.	500	RIO CLARENCE	2,36
129.	Solução de Glicose 50% ,Uso endovenoso, ampolas de 10ml.	3.000	RIO CLARENCE	0,23
130.	Solução de Lactulose contendo o equivalente a 667mg/ml de lactulose, com aromatizante, frasco com 120 ml.	150	ISMED	5,75
131.	Solução de lactulose contendo o equivalente a 667 mg/ml de lactulose com aromatizante frasco com 120ml	100	ISMED	5,75
132.	Solução de manitol a 20%,solução injetável intravenosa, sistema fechado, frasco de 250ml	200	MAURO MARCIANO	4,40
133.	Solução degermante com digluconato de clorexedine a 2%(deve conter tensoativo), frasco de 1000ml	960	G.GOTUZZO	13,80



## Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

134.	Solução degermante com digluconato de clorexedine a 4%(deve conter tensoativo), frasco de 1000ml		960	G.GOTUZZO	23,20
135.	Solução glicofisiológica, glicose 50mg/ml + cloreto de sódio 9mg/mL, sistema fechado, uso adulto e pediátrico, solução injetável, uso intravenoso, frasco de 250mL.		600	RIO CLARENCE	2,24
136.	Solução Injetável de Ringer com Lactato de Sódio, volume de 1000ml, estéril, apirogênica, aplicação intra venosa, sistema fechado. Embalagem de uso hospitalar.		10.000	G.GOTUZZO	4,90
137.	Solução Injetável de Ringer com Lactato de Sódio, volume de 250ml, estéril, apirogênica, aplicação intra venosa, sistema fechado. Embalagem de uso hospitalar.		7.000	MAURO MARCIANO	2,67
138.	Solução Injetável de Ringer com Lactato de Sódio, volume de 500ml, estéril, apirogênica, aplicação intra venosa, sistema fechado. Embalagem de uso hospitalar.		7.000	RIO CLARENCE	2,66
139.	Solução injetável Poliaminoácidos 10%		100	REVOGADO	REVOGADO
	Aminoácidos Essenciais	(g/100ml)	Aminoácidos não Essenciais	(g/100 ml)	
	Leucina	0,89	Alanina	1,37	
	Fenilalanina	0,51	Glicina	0,79	
	Lisina	0,56	Arginina	0,92	
	Metionina	0,38	Prolina	0,89	
	Isoleucina	0,51	Serina	0,24	
	Valina	0,48	Tirosina	0,04	
	Histidina	0,52	Cisteína	0,05	
	Treonina	0,41	Asparagina	0,37	
	Triptofano	0,89	Ácido Aspártico	0,13	
			Ácido Glutâmico	0,46	
	Osmolaridade de (mOsm/l)	885	Ornitina	0,25	
	Frasco de 100ml				



<b>140.</b>	Solução injetável Poliaminoácidos 10%		<b>100</b>	REVOGADO	REVOGADO	
	Aminoácidos Essenciais	(g/100ml)		Aminoácidos	(g/100 ml)	(g/100 ml)
	Leucina	0,89		Alanina	1,37	1,37
	Fenilalanina	0,51		Glicina	0,79	0,79
	Lisina	0,56		Arginina	0,92	0,92
	Metionina	0,38		Prolina	0,89	0,89
	Isoleucina	0,51		Serina	0,24	0,24
	Valina	0,48		Tirosina	0,04	0,04
	Histidina	0,52		Cisteína	0,05	0,05
	Treonina	0,41		Asparagina	0,37	0,37
	Triptofano	0,18		Ácido Aspártico	0,13	0,13
				Ácido Glutâmico	0,46	0,46
Osmolaridade (mOsm/l)	885	Ornitina	0,25	0,25		
Frasco de 250 ml.						
<b>141.</b>	Solução para infusão intravenosa APRESENTAÇÕES Bolsa PVC x 500 ml USO ADULTO COMPOSIÇÃO - Cada 1000 ml contém: Hidroxietilamido (130/0,4).....60,00 g Cloreto de Sódio.....9,00 g Água para Injeção q.s.p.....1000 ml Excipientes: hidróxido de sódio e ácido clorídrico Osmolaridade teórica.....308 mOsm/L pH.....4,0 – 5,0		<b>50</b>	REVOGADO	REVOGADO	
<b>142.</b>	Sucralfato 1g, uso oral, comprimidos mastigáveis.		<b>500</b>	REVOGADO	REVOGADO	
<b>143.</b>	Sucralfato 200mg/mL, suspensão oral, flaconete com 10ml.		<b>500</b>	REVOGADO	REVOGADO	
<b>144.</b>	Sulfadiazina de prata 1%, creme dermatológico, uso adulto e pediátrico, bisnaga com 30g.		<b>50</b>	MAURO MARCIANO	3,50	
<b>145.</b>	Sulfato de amicacina 250mg/ml, solução injetável, ampolas de 2ml		<b>250</b>	RIO CLARENCE	2,50	
<b>146.</b>	Sulfato de amicacina 50mg/ml, solução injetável, ampolas de 2ml		<b>250</b>	RIO CLARENCE	0,87	
<b>147.</b>	Sulfato de bário 100%, Contraste radiológico, suspensão oral- uso oral, conteúdo 150ml		<b>100</b>	CRISTÁLIA	11,00	
<b>148.</b>	Sulfato de gentamicina 1mg/g, em creme, uso adulto e pediátrico, uso dermatológico, peso líq. 30g		<b>50</b>	REVOGADO	REVOGADO	
<b>149.</b>	Sulfato de gentamicina 20mg/ml, solução injetável, uso adulto e pediátrico, ampolas de 1mL		<b>250</b>	REVOGADO	REVOGADO	
<b>150.</b>	Sulfato de gentamicina 40mg/ml, solução injetável, uso adulto e pediátrico, ampolas de 1mL		<b>250</b>	ALTEMED	2,26	
<b>151.</b>	Sulfato de morfina 10mg/mL, solução injetável, ampola de 1mL.		<b>5.000</b>	CRISTÁLIA	1,78	
<b>152.</b>	Sulfato de neomicina 5mg/g+bacitracina 250UI/g, uso tópico, adulto e pediátrico, bisnaga de 10g		<b>50</b>	ALTERMED	1,24	



## Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

153.	Sulfato de vimblastina 10mg/10mL, solução injetável, uso adulto e pediátrico, uso exclusivo intravenoso, frasco ampola com 10mL	200	REVOGADO	REVOGADO
154.	Sulfato de vincristina 1mg/mL, uso adulto e pediátrico, uso intravenoso, solução injetável, frasco ampola de 1ml.	300	REVOGADO	REVOGADO
155.	Supositório de glicerina, uso adulto, uso retal, em unidades.	100	ALTERMED	0,53
156.	Supositório de glicerina, uso pediátrico, uso retal, em unidades.	100	ALTERMED	0,58
157.	Tiopental sódico 1g, pó liofilizado, frasco ampola.	500	CRISTÁLIA	26,50
158.	Tobramicina 0,3%, solução oftálmica estéril, uso adulto e pediátrico, frasco de 5ml	100	MAURO MARCIANO	2,93
159.	Tropicamida 1%, solução oftálmica estéril, uso adulto e pediátrico, frasco de 5ml	50	CRISTALIA	8,18
160.	Vaselina Sólida, frasco de 500gr.	100	ALTERMED	24,93
161.	Emulsão injetável com lipídeos para nutrição parentral COMPOSIÇÃO – CADA 1000 ML CONTÉM: Óleo de soja purificado (g/l)..... 100 Glicerol (g/l) ..... 25 Fosfolípídeo de ovo (g/l) ..... 12 Oleato de sódio (g/l) ..... 0.3 Água injetável q.s.p (ml) ..... 1000 Conteúdo energético kJ/l (kcal/l) ..... 4600 (1100) pH ..... 7 – 8,5 Osmolaridade (mOsm/l) ..... 273 Frasco de 100m	300	REVOGADO	REVOGADO
162.	Mesilato de deferoxamina 500mg, liofilizado injetável, em frasco-ampola. Em unidades.	300	REVOGADO	REVOGADO