



ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 2015/5040001-05

Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2015/5040001-05, do tipo “menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital para **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS MICROBIOLÓGICOS (Sacarose, filtros para esterilização, alça de inoculação, lecitina de soja,...)**, pelo período de 12 meses. PARA O PROJETO Nº 5.04.0001 e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 02/2014, de vinte e sete de agosto do ano de dois mil e quatorze, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, NEIDA FANTINEL IOP, LIDIANE DANIELA TOSO e GÉLI BORGES DA TRINDADE, Membros, reuniram-se às dez horas do dia trinta do mês de abril do ano de dois mil e quinze, na Sede da FATEC, Prédio 66, para julgamento das propostas apresentadas pelas empresas **G.GOTUZZO E CIA LTDA, MAGDA RAQUEL ALVES MACHADO – EPP**, já habilitadas anteriormente e, tendo em vista o parecer técnico do Professor Coordenador Sergio Luiz Dalmora, a Comissão de Licitações decide **DECLARAR VENCEDORA** as empresas conforme tabela em anexo. E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para Homologação e Adjudicação.

Silvia Binotto
Presidente

Jaqueline Giacomelli da Silveira
Presidente Substituta

Lidiane Daniela Toso
Membro

Tatiane Machado Silva
Membro

Géli Borges da Trindade
Membro

Neida Fantinel Iop
Membro

HOMOLOGO EM:

_____/_____/_____

Adalberto Constantino Meller
Secretário Executivo
FATEC



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD/ ANO	EMPRESA	VALOR UNITÁRIO R\$
1.	Alça de inoculação em poliestireno estéril	100	G.GOTUZZO	1,42
2.	Bioindicador de esterilização	300	G.GOTUZZO	6,96
3.	Filtro para esterilização	200	DESERTO	DESERTO
4.	Fita indicadora para autoclave	100	G.GOTUZZO	2,99
5.	Lecitina de soja	10	G.GOTUZZO	1.163,00
6.	Lecitina de gema de ovo	30	G.GOTUZZO	421,80
7.	Membranas filtrantes	20	MAGDA RAQUEL	101,00
8.	Sacarose	08	G.GOTUZZO	12,40
9.	Swab 957 SRK pharma	160	DESERTO	DESERTO
10.	Guia de amostragem (gabarito p/uso c/swab srk)	160	G.GOTUZZO	8,29
11.	Tiras para reação de oxidase	10	G.GOTUZZO	22,80