



ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO N. 2019/3260002-3

Ata de Julgamento referente à Tomada de Preço n.º 2019/3260002-3 do tipo “ Menor Preço Unitário” para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (VENOSCÓPIO, ESCADA, MANEQUIM, SUPORTE DE SORO, BIOMBO, ...)**, Conforme descrição completa no anexo IV e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 01/2017, de trinta do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, MARTA LUCIA SANTINI DA SILVEIRA, membros e ELIANA HOFFMANN, membro substituta, reuniram-se às dez horas do dia seis de setembro do ano de dois mil e dezenove, para **JULGAMENTO** das propostas apresentadas pelas empresas: **ALCI N. BECKER & CIA LTDA, KLEMMEN IMPORTAÇÕES EIRELI, GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, G.GOTUZZO E CIA LTDA, XIX LABOR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI - EPP, SIMONE TERRA DE FREITAS – MEI, ROGERIO FEIJÓ KOZOROSKI LTDA** classificadas em sessão anterior. Tendo em vista o Parecer Técnico do Coordenador do Projeto Luciano Caldeira Vilanova a Comissão de Licitações **REVOGA** os itens 01, 03, 04, 05, 06, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 devido aos valores cotados estarem acima do que dispõe o plano de trabalho, **DECLARA FRACASSADO** o item 27 e **DECLARA VENCEDORAS** as empresas conforme os valores cotados e valores negociados como mostra a tabela em anexo. E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para Homologação e Adjudicação.

Silvia Binotto
Presidente

Jaqueline Giacomelli da Silveira
Presidente Substituto

Tatiane Machado Silva
Membro

Marta Lucia Santini da Silveira
Membro

Eliana Hoffmann
Membro



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO ITEM CONFORME PLANO DE TRABALHO	EMPRESA	VALOR UNITÁRIO R\$
1.	1	Unidade	Venoscópio visualizador de veias portátil transluminador Cutâneo - com 04 led's, possuindo hastes que possibilitem rotação de 90 graus, equipamento possuindo bateria/pilha recarregável, incluindo recarregador bivolt. Medidas aproximadas de: 11,5cm x 4,5cm x 3cm.	REVOGADO	REVOGADO
2.	2	Unidade	Mesa auxiliar de Mayo - Mesa de Mayo, material estrutura tubular em aço inox, altura regulável, componentes bandeja aço inox mínimo de 46 x 30cm, outros componentes 3 rodízios.	XIX LABOR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	269,00
3.	2	Unidade	Hamper com 3 rodízios epóxi Dimensões 0,53 diâmetro x 0,80 altura, pintura epóxi. Estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20mm. Pés com rodízios. Acompanha saco em lona. Acabamento em pintura Epóxi. Capacidade: 100 litros.	REVOGADO	REVOGADO
4.	3	Unidade	Suporte de soro inox, base com 4 pés tubulares em aço inox redondo providos de rodízios giratórios de 2". Altura regulável por meio de rosca central, haste de altura em aço inox com 4 ganchos para fixação de soro. Dimensões: altura máxima 2,50m x altura mínima 1,80m	REVOGADO	REVOGADO
5.	5	Unidade	Escada de dois degraus antiderrapante epóxi, 40cm x 40cm, na cor branca, com ponteiros de borracha nos pés.	REVOGADO	REVOGADO
6.	1	Unidade	Braçadeira para injeção - Suporte de braço altura regulável por manipulador, haste cromada, apoio de braço em aço inox, base tubular em aço com pintura epóxi. Pés com ponteiros plásticos. Altura min 0,75m x alt. max 1,15m. Tamanho da concha 20cm.	REVOGADO	REVOGADO
7.	1	Unidade	manequim simulador avançado de traumas simulador para treino de enfermagem e trauma com módulos de avaliação de trauma: queimadura facial; laceração na testa; lesão na mandíbula; fratura aberta clavicular e lesão por contusão no peito; lesão no abdômen com pequena evisceração; fratura exposta do úmero do braço direito; fratura exposta da mão direita (incluindo laceração parênquima, fratura e exposição do tecido ósseo); lesão por arma de fogo na palma direita; fratura exposta do fêmur direito; fratura composta do fêmur da coxa esquerda; ferimento causado por perfuração na coxa direita; fratura exposta de tíbia da perna direita; fratura exposta do pé direito com trauma por mutilação da pequena falange; queimaduras no antebraço esquerdo: 1°, 2°, 3° grau; trauma por mutilação na coxa esquerda; fratura interna da tíbia da perna direita e contusão no tornozelo e pé esquerdo. Garantia mínima de 01 ano. Incluído treinamento no colégio politécnico para a utilização do produto que será agendado após a entrega	LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI - EPP	6.300,00



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

8.	8	Unidade	Maca clínica, material aço inoxidável, acabamento da superfície em pintura eletrostática, rodas sem rodízios, pés fixo com revestimento em pvc. Comprimento cerca de 1,90 m, largura cerca de 0,65m, altura cerca r 0,75m, capacidade de carga até 100 kg. Componentes com suporte para lençol descartável. Características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, acessórios leito fixo com colchão em courvin na cor preta	XIX LABOR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	440,00
9.	3	Unidade	Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo construtivo dobrável, material estrutura aço inoxidável, acabamento estrutura esmaltado, tipo uso locomoção, tamanho adulto, tipo encosto removível, acabamento do encosto e assento espuma de alta densidade, tipo de pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro maciço, apoio pés apoio pés regulável, características adicionais 01 sistema de elevação linear, acessórios cinto de segurança	ALCIN. BECKER & CIA LTDA	920,00
10.	10	Unidade	Mesa de cabeceira hospitalar com gaveta - mesa de cabeceira fechada pintada com 1 porta e gaveta. Construída em chapa de aço pintado em aço epóxi em tubos quadrados 25mm x 25mm x 0,9mm, tampo, gaveta e porta em chapa de aço de 0,75mm de espessura. Dimensões: 0,40m x 0,45m x 0,80m	XIX LABOR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	440,00
11.	1	Unidade	Figura muscular masculina e feminina de órgãos internos, 33 partes. Figura muscular masculina e feminina de órgãos internos, para fins didáticos de demonstração do sistema muscular e órgãos internos. fabricado em material pvc, resina plástica emborrachada estável e inquebrável, pintada a mão com cores semelhantes ao real. composto por 33 partes removíveis .sendo elas: 05 músculos do braço e do ombro; 8músculos da perna e do quadril; cérebro em 2 partes; 2 pulmões; coração em 2 partes; sistema intestinal em 2 partes; inserção de genitália masculina e feminina em 2 partes; cobertura do peito e barriga destacáveis, bem como os braços; 400 estruturas anatômicas identificadas e numeradas à mão. Dimensões aproximadas de 84x30x30cm. Garantia de 03 anos	REVOGADO	REVOGADO
12.	1	Unidade	Carro de emergência construído em chapa metálica, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada, com 04 rodízios de movimento de 360 graus e freio em 02 rodas. Gaveteiro composto de 03 gavetas, sendo uma com 18 divisões para guardar medicamentos e duas para instrumentos. um compartimento fechado com tampa basculante, para uso geral. Tampo superior em material sintético dividido em dois módulos. Bandeja com giro livre de 360 graus, para acomodação de desfibrilador/monitor ou cardioversor. Dotado de cabo de força tripolar de 2,00 metros, e 4 tomadas (2p+t) de distribuição para alimentação dos equipamentos. Proteção de borracha em todo o perímetro contra impactos. Acompanha: suporte para soro com altura ajustável, tábua para massagem cardíaca em acrílico, suporte para cilindro de oxigênio e trava para gavetas / basculante. Dimensões aproximadas: 520 mm x 725 mm x 1095mm	G.GOTUZZO E CIA LTDA	2.044,00



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

13.	1	Unidade	Esqueleto humano tamanho natural, padrão articulado com altura aproximada 170 cm com rodas. Estrutura óssea completa. Confeccionado em resina plástica rígida na cor natural. Garantia mínima de 01 ano.	REVOGADO	REVOGADO
14.	2	Unidade	Biombo triplo - estrutura tubular em aço redondo. pés com rodízios giratórios de 2' de diâmetro. Pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento.	XIX LABOR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	287,00
15.	1	Unidade	Modelo para o exame das mamas para amarrar molde para fins didáticos com tamanho original de tórax feminino com mamas de tamanho médio e aspectos físicos/ cor natural para aprender e praticar o exame das mamas. Confeccionada em silicone de alta qualidade, representa detalhadamente as estruturas mais delicadas da pele. Apresenta uma textura realista, possibilita o exame e autoexame das mamas em posição ereta e deitada, além de alterações provavelmente benignas e malignas de diferentes formas e estágios: 2 alterações provavelmente benignas, 4 alterações provavelmente malignas e 2 alterações típicas. o modelo é fornecido com talco, cintos de fixação, suporte e maleta de transporte. Dimensões aproximadas de 56x44x24cm.	LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI - EPP	2.379,00
16.	1	Unidade	Prancha rígida de resgate em polietileno com cinto, peso suportado de 180kg, impermeável, 01 conjunto de cinto com 3 peças estilo aranha; dimensões aproximadas de a=1,85cm, l=42cm, profundidade=6cm, com pegadores bem amplos, desenhada de forma que a vítima fique mais confortável, com possibilidade de resgate em alturas e na água, abertura que permita a utilização de cinto aranha e imobilizadores de cabeça	REVOGADO	REVOGADO
17.	3	Unidade	Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo construtivo fixa, material estrutura em aço carbono, acabamento epóxi, tipo uso banho, tamanho obeso, tipo encosto fixo, acabamento do encosto e assento plástico resistente, tipo de pneu pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro maciço, apoio pés fixo, capacidade máxima até 130kg, características adicionais encaixe para vaso sanitário	G.GOTUZZO E CIA LTDA	335,99
18.	5	Unidade	Mesa refeição, material estrutura tubo aço, material tampo madeira, revestimento tampo revestido c/tampa plástica, comprimento tampo 0,40 m, largura tampo 0,80 m, altura mínimo 0,90 m máximo 1,35 m, características adicionais com rodízios 2' e altura regulável c/trava, aplicação hospitalar	REVOGADO	REVOGADO
19.	8	Unidade	Glicosímetro, com monitor para medição de glicemia, com tecnologia biosensor que se liga automaticamente ao colocar a tira teste, com resultado em até 5 segundos. Faixa de medição de 20 a 600 mg/dl; volume de amostra de até 4ml. Acompanha: 01 frasco contendo 100 tiras de reagentes cada um deles; 01 lancetador; 01 caixa com 100 lancetas compatíveis com o lancetador. Garantia mínima de 01 ano	REVOGADO	REVOGADO



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

20.	1	Unidade	balança adulta mecânica – balança antropométrica mecânica, com capacidade de 150 kg, divisões de 100 g. régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio anodizado, divisões de 0,5 cm; pesagem mínima de 2kg; plataforma de 380 x 290 mm; altura da balança de 1,35 m e altura da coluna de 1,20 m. estrutura em chapa de aço carbono; acabamento em tinta poliuretano branco; régua graduada em aço cromado de 0 a 140 kg; escala em perfil alumínio de 0 a 10 kg; cursor em aço inoxidável; tampa de proteção para estribos; braço de metro para medir altura em plástico abs. injetado, tapete em borracha antiderrapante; pés em borracha sintética reguláveis. Garantia mínima de 01 ano.	G.GOTUZZO E CIA LTDA	743,34
21.	1	Unidade	Bomba de infusão - para administração de medicações parenterais, agentes terapêuticos ou alimentações enterais, que exijam ter um controle do volume e da velocidade de infusão. Características: alça de transporte, sistema de bombeamento peristáltico linear, equipamento com sensor de pressão, clamp de proteção de fluxo livre, sensor de ar de ultrassom detecção de gotas por interrupção de feixe infravermelho. Vazão 0,1 a 999,9 ml/h em passos de 0,1 ml/h e com a função bolus ativada de até vazão com a função bolus ativada 999,9 ml/h. volume total a ser infundido 0,1 a 999,9 ml em passos de 0,1 ml, 1000 a 9999 ml em passos de 1 ml. Tempo máximo para programação de uma infusão: 59 minutos. Alarme de ar na linha atuação instantânea ajustável em bolhas de ar de 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 ou 0,5ml, volume de ar acumulado de 1,0 ml em 1 hora (a partir de bolhas de ar de 0,03 ml). Sensibilidade do sensor de ar bolhas de ar de 0,03 ml. Fontes de alimentação externa (110 a 220 v) tempo de recarga da bateria 16 horas. Tempo de operação em bateria (vazão = 25 ml/h) 5 horas. Fonte de alimentação acoplada ao suporte da haste, bivolt (110 a 220v) equipada com display de cristal líquido	REVOGADO	REVOGADO
22.	5	Unidade	Poltrona estofada reclinável - estrutura em madeira (pinus e eucalipto) com sustentação de percintas de borracha com grampos de arame de aço. Possui apoio para os braços e reclínio ajustável. Medidas: 110 cm de altura, 75 cm de largura e 84 cm de (sem reclinar). Assento com espuma d28 e encosto com espuma d18. Revestida em couro. Cor: preta ou marrom	REVOGADO	REVOGADO
23.	1	Unidade	Bacia para caixa acoplada, material cerâmica, com 38 cm de altura, 37,5 cm de largura e 64,5 cm de comprimento. Cor: branco.	REVOGADO	REVOGADO
24.	1	Unidade	espelheira para banheiro com armário contendo 01 porta cor madeira rústica com uma prateleira internamente na cor branco. com espelho na lateral. altura: 46cm; largura: 57,5 cm ; profundidade: 10cm; suporta até 02 kg; tipo de puxador da porta: externo; tipo de pintura da prateleira: texturizada uv; cor interna: branco; espessura do espelho : 30 mm ; material da porta e prateleira: mdp(espessura 12 mm) ; material puxador da porta: polipropileno; tipo de	REVOGADO	REVOGADO



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

			dobradiça/corrediça da porta: plástica; tipo de pintura da porta: texturizada uv, tipo de porta : de bater. Acabamento com bordas de fita de papel decorativo e acabamento de superfície por pintura brilhante com verniz e secagem u. v.		
25.	1	Unidade	Espelho de 2mm na medida interna de 53cm x 110cm moldura de mdp de 4cm de largura fundo de mdp	REVOGADO	REVOGADO
26.	1	Unidade	Estante confeccionada em mdp e mdf (painéis) ambos com 15 mm de espessura, painéis de fundo em hdf de 2,8mm de espessura e com acabamento de borda por fitas de papel. dimensões do produto: altura 190 cm, largura 123 cm e profundidade: 40 cm. além disso, 01 porta com abertura de sistema por dobradiça, 01 puxador de polímero com revestimento metalizado e 06 pés de polímero com revestimento cinza. na cor areia	REVOGADO	REVOGADO
27.	1	Unidade	Cama de solteiro na cor bege confeccionada em mdf e mdp, com as seguintes medidas: altura 117 cm, comprimento 205 cm e largura 99 cm. Apresenta 5° e 6° pés de 9cm x 7 cm cada; tampo superior da cabeceira de 30 mm. Estrado de madeira do tipo eucalipto. a pintura deve ser texturizada e o painel com detalhes em alumínio.	DESERTO	DESERTO
28.	1	Unidade	Mesa de cozinha quadrada nas cores branco e cromada. Com tampo quadrado em material revestido por papel decorativo melamínico impregnado no painel de mdp de 25 mm de espessura. Sua estrutura e os pés devem ser constituídos por tubos redondos de aço. Mesa montada com parafusos e ponteiras plásticas pretas na base. Dimensões aproximadas do produto - (axlpx) 78x87x87cm. Garantia de, no mínimo, 03 meses.	REVOGADO	REVOGADO
29.	1	Unidade	Mesa de centro branca/ amadeirada com dimensões aproximadas de: largura 59cm, altura 27 cm e profundidade 59 cm, confeccionada em mdf de 15 mm, pintura uv com brilho, tampo e pés parafusados, pés palitos em madeira maciça.	REVOGADO	REVOGADO
30.	1	Unidade	Criado mudo, contendo 01 gaveta com corrediças metálicas, 01 puxador externo metálico no formato quadrado e 01 nicho abaixo da gaveta. Produto produzido em mdp na cor amadeirado. Dimensões aproximadas: altura 50cm, largura 50 cm, profundidade 39 cm.	REVOGADO	REVOGADO
31.	1	Unidade	Conjunto composto por 04 (quatro) cadeiras assento mdp com 15 mm e espuma com densidade 18 e 20 mm de espessura. Tecido: napa cor branco. Pintura/revestimento: cromada encosto, aço trefilado de 4,7 mm de diâmetro fixado com solda. Altura até o assento: 47 cm. Dimensões aproximadas do produto montado: largura (cm) 39, altura (cm) 84,5 e profundidade (cm) 45,5.	REVOGADO	REVOGADO
32.	1	Unidade	Roupeiro de 03 portas, 02 gavetas, 04 prateleiras, 01 cabideiro, mdp na cor wood/cedro. Dimensões aproximadas do produto: altura 183 cm, profundidade 47 cm, largura 90 cm. Sistema de montagem: parafusos, minifix, cavilhas, pregos, corrediças, suporte de cabideiro. Material das corrediças: metálica. Material das dobradiças: metálica 26 mm. Escala de brilho:	REVOGADO	REVOGADO



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

			semi-fosco, revestimento: pintura texturizada uv. Material do puxador: plástico.		
33.	1	Unidade	Kit cozinha compacta, contendo 01 painel suspenso com 02 portas, 01 armário aéreo com 03 portas e detalhes em vidro, 01 balcão (fixo na parede) com 02 portas e 02 gavetas e 01 armário aéreo com porta basculante para fogão ou geladeira, na cor cappuccino/amêndoa. Gavetas com corrediças metálicas e portas com dobradiças metálicas. Puxadores de pintura cromada. Dimensões aproximadas do kit: armário suspenso e balcão: altura 135 cm, largura 180 cm e profundidade 25,5 cm. Dimensões aproximadas somente do balcão: altura 47 cm, largura 90 cm e profundidade 35 cm. Incluso tampo de pia inox com uma cuba compatível com as dimensões/modelo da pia.	DESERTO	DESERTO
34.	1	Unidade	Lavatório branco em coluna. Confeccionado com argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos. Dimensões aproximadas do produto: largura 56 cm e comprimento de 46 cm.	DESERTO	DESERTO
35. 36.	1	Unidade	Imobilizador lateral de cabeça do tipo utilizado em resgate para imobilização da cabeça e região cervical. Confeccionado em poliuretano, resistente a impacto, anatômico, regulagem com velcro, base com regulagem em duas partes: a primeira é dos blocos e a segunda é a da base. Deve possuir tirantes de fixação para testa e queixo com pontos de abertura nos blocos para observar líquido drenado pelo ouvido. Dois tijolos (blocos) cada um de comprimento 26 cm, largura 0,8cm e altura 15 cm. a base deve ter 40 cm de comprimento, 26cm de largura e 0,2 cm espessura. Nos tijolos, velcro preto de 50 mm largura e aproximadamente 18 cm de comp cada um. Base retangular e deve possuir dois velcros de 50 mm costurados	G.GOTUZZO E CIA LTDA	111,00