



ATA COMPLEMENTAR DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO N. 2018/3260001-03

Ata complementar de Julgamento referente à Tomada de Preço n.º 2018/3260001-03, do tipo “menor preço Unitário”, segundo especificado no item 02 do edital para, **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(IMPLEMENTOS AGRICOLAS, ARMÁRIO E FERRAMENTAS)**, Conforme descrição completa no anexo IV e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 01/2017, de trinta do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, MARTA LUCIA SANTINI DA SILVEIRA, membros e ELIANA HOFFMANN, membro substituta reuniram-se às onze horas do dia treze do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, para JULGAMENTO do item 20, na qual houve empate. Sendo assim a Comissão de Licitações **DECLARA VENCEDORA** a empresa **RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA**, os demais itens permanecem inalterados, conforme tabela em anexo. E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para Homologação e Adjudicação.

Silvia Binotto
Presidente

Jaqueline Giacomelli da Silveira
Presidente Substituto

Tatiane Machado Silva
Membro

Marta Lucia Santini da Silveira
Membro

Eliana Hoffmann
Membro



TABELA DE VALORES R\$

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	EMPRESA	VALOR UNITÁRIO R\$
1.	Armário de lata com 16 divisórias com fechaduras, 1,98 m de altura x 1,21m de largura e 0,42 m de profundidade	01	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARI A LTDA	944,50
2.	Padrão Dupla Função-Fórmica/Cortiça-MAG - Painel Fix. Padrão Dupla Função - Área útil medindo 150 cm x 125 cm, altura máxima de 192 cm montado. Desmontado, para transporte, 125 x 75 cm, com peso médio de 6,0 Kg. Estrutura moldada em alumínio anodizado, com placas revestidas com fórmica branca brilhosa de um lado e do outro revestida com cortiça. Suportes TA (articulados) de ferro metalon 20 x 20.	05	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARI A LTDA	929,00
3.	Distribuidor de adubos e sementes a lanço, acoplado no sistema hidráulico e terceiro ponto do trator dotado de sistema distribuidor de disco simples; depósito construído em aço inoxidável ou polietileno, deve possuir sistema agitador no depósito; caixa de transmissão compatível com trator que possua Tomada de Potência em sua rotação nominal de 540RPM; Capacidade mínima do depósito de 600kg. A máquina deverá ser entregue no setor de Fruticultura do Colégio Politécnico da UFSM acoplada e pronta para uso em Trator Massey Ferguson 4290 ano 2016 (Trator que a instituição já possui).	01	AGROTEC COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	2.490,00
4.	Espalhador de Esterco seco com sistema de discos e capacidade de carga de 1 metro cúbico por carga e com acionamento na tomada de potência no trator, Largura de 1,5 metros. A máquina deverá ser entregue no setor de Fruticultura do Colégio Politécnico da UFSM	01	AGROTEC COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	12.500,00



5.	Máquina para descascar nozes com aspirador de pó e capacidade mínima de 50% de descasque com metades inteiras, capacidade mínima de 25 kg por hora com várias velocidades de trabalho, fluxo de ar com regulagem permite melhor ajuste de acordo com o peso da casca, possibilidade de dupla limpeza na própria máquina, silo superior com capacidade mínimo de 25 kg, baixo consumo de energia, garantia e assistência técnica. (RENDIMENTO 04/2017+05/2017)	01	COSTAMAQ INDÚSTRIA DE MAQUINAS E USINAGEM LTDA	26.900,00
6.	Plataforma de carga basculante, com engate nos 3 pontos, capacidade de carga mínima de 290kg com largura de 1,5 metros, compatível com trator de 15CV. A plataforma deverá ser entregue no setor de fruticultura do Colégio Politécnico da UFSM. RENDIMENTOS 04/2017	01	AGROTEC COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	2.479,00
7.	Plataforma de carga para sistema hidráulico e terceiro ponto, que possibilite a descarga através do sistema de tombamento (basculante). Esta plataforma deve suportar no mínimo 290kg de carga, largura de 2 metros e seja compatível com trator de MF 4290 ano 2016 (trator que a instituição possui). A plataforma deverá ser entregue no setor de fruticultura do Colégio Politécnico da UFSM.	01	METALURGICA FREITAS LTDA - ME	2.580,00
8.	Reboque Agrícola com quatro rodas e pneus de carga aro 16" ou maior, com chassi metálico reforçado e caixa em madeira de lei, com as laterais e tampa traseira com possibilidade de abrir e fechar. Capacidade de carga 5 toneladas. O reboque deverá ser entregue completo, montado e acoplado a barra de tração do Trator Massey Ferguson 4290 ano 2016, trator já pertencente ao Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria.	01	METALURGICA FREITAS LTDA - ME	7.380,00
9.	Recolhedor de Nozes manual com largura de recolhimento mínimo de 45 cm, com estrutura em aço carbono e os dedos coletores em plástico injetado. A ser entregue no Colégio Politécnico da UFSM. Deve ser fabricado no Brasil. Deve ser feita a entrega Técnica.	01	AGROMELCA MAQUINAS AGRICOLA DO BRASIL LTDA	5.450,00



10.	Recolhedor de Nozes rebocável em microtrator com largura de recolhimento mínimo de 100 cm, com estrutura em aço carbono e os dedos coletores em plástico injetado. A ser entregue no Colégio Politécnico da UFSM. Deve ser fabricado no Brasil. Deve ser feita a entrega Técnica.	01	AGROMELCA MAQUINAS AGRICOLA DO BRASIL LTDA	9.450,00
11.	Roçadeira para hidráulico traseira , medida 115 , medida de corte um metro.Caixa de transmissão inpel com giro livre ,e vareta para nível de óleo, um ano de garantia da caixa. Cardam aenco (ou similar) com protetor contra pancadas na tomada de força, e proteção conta acidentes. Navalhas balbinot (ou similar). Estrutura metálica em chapa 3mm com reforços de cantoneira 1/4 x ´2 por cima e por baixo . Roda guia traseira com regulam de altura de 2.5 cm a 12.5 cm .Suporte de navalha duplo de chapa 5/8 x ´4.Acompanha corrente para o terceiro ponto (RENDIMENTO 04/2017)	01	DALMIR D THUROW	4.489,00
12.	Roçadeira para roçagem em geral de pastagens, pomares e capoeiras. Equipamento deve possuir as seguintes características: I) Acionamento por TDP de 1000 RPM; II) Roda reguladora de altura; III) Barra lateral para regular altura de corte; IV) Largura de corte de no mínimo 1 metro; V) Possibilidade de deslocamento lateral de no mínimo 30 cm; VI) Sistema de embreagem com giro livre. O equipamento deverá ser entregue completo, montado e acoplado em trator Agrale 4100, trator já pertencente ao Colégio Politécnico da UFSM.	01	DALMIR D THUROW	4.489,00
13.	Triturador de ramos de poda das frutíferas acoplável aos 3 pontos do trator, da linha pesada,robusta, de alta durabilidade, com perímetro de corte mínimo de 1,5 metros a ser utilizado em trator com potência mínima de 75 CV, e corte de ramos de até 8 cm. A ser entregue no Colégio Politécnico da UFSM. Deve ser fabricado no Brasil. Deve ser feita a entrega Técnica.	01	AGROTEC COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	19.900,00
14.	Balança de precisão, elétrica e com bateria recarregável, para pesagens de até 500 gramas e precisão de 0,01 grama; 220 volts	02	CARLESSO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARI OS LTDA	330,00



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

15.	Injetor hidráulico para fertirrigação com capacidade de injeção de 1% a 5% de solução, com capacidade de injeção de 10 a 100 litros por hora e que funcionem somente com a pressão do sistema.	02	CARLESSO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARI OS LTDA	1.080,00
16.	Máquina seladora a vácuo profissional, de câmara, modelo de bancada para embalagem a vácuo com uma barra de selagem acima de 20 cm e solda grossa de 1cm de espessura. A área útil da máquina possui 30 cm de distância da barra até o final dela. Construída com aço, que evita a oxidação, atender a todos os seus requisitos de higiene e durabilidade, tornando-a compatível com qualquer ambiente de trabalho. Possuir tampa de acrílico que possibilita melhor visualização do processo e uma bomba de vácuo de 20 m ³ /h. O processo deve ser semi-automático (apenas a colocação e retirada do produto da câmara é manual).	01	ROGERIO FEIJÓ KOZOROSKI - ME	5.251,00
17.	Sistema de comando hidráulico duplo para acionar Atomizador Jacto de 400litros (já pertencente a instituição). Este sistema deve acionar o tubo de aplicação do equipamento lateralmente e longitudinalmente, ou seja, para direita/esquerda e para cima/baixo. O equipamento deverá ser entregue no setor de Fruticultura do Colégio Politécnico da UFSM e instalado no atomizador jacto, acoplado em trator MF 4290 ano 2016 pronto para uso. RENDIMENTOS 04/2017	01	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARI A LTDA	6.999,00
18.	Tenda sanfonada nas dimensões de 6m x 3m; cobertura de lona em PVC, impermeável, antimoho, antimanchas, reduzindo a temperatura interior e com proteção para raios ultravioleta; a estrutura metálica deve ser galvanizada com 3 regulagens de altura de 1,85m até 2,05m; com suporte nos 4 lados para fixar no chão, com tesouras e altura de fechamento de 1,52 m. 5-RENDIMENTOS 04/2017+3-PROJETO	08	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARI A LTDA	2.499,00
19.	Tesoura de poda a bateria com duas baterias de 18 volts, com lâminas interligadas ao gatilho, abertura da lâmina mínima de 50 mm e abertura de corte mínimo de 32 mm.	01	CARLESSO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARI OS LTDA	7.850,00



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

20.	Ventilador Climatizador e umidificador, com sistema termo-hidraulico que protege a bomba d'água em caso de desabastecimento e ajuda a manter o nível mínimo de água evitando o super aquecimento. Abastecimento automático. Voltagem de 220V. Com auto suporte (utilizado no chão). RENDIMENTOS 04/2017	03	RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA	1.080,00
21.	Liquidificador doméstico com no mínimo 12 velocidades + função pulsar/autolimpeza contendo filtro separador, base antiderrapante e sistema de segurança que possibilite funcionamento somente quando copo estiver devidamente encaixado, tampa e sobretampa, copo de acrílico com capacidade mínima para 1,8 litros, potência mínima de 900 W e a voltagem deve ser 220 ou bivolt.	03	CARLESSO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	199,00
22.	Microtrator de 4 rodas, com tração dianteira auxiliar (TODA) com escapamento do motor para baixo – para uso em fruticultura -, potência mínima de 30 CV, monocilíndrico, Fabricação nacional e com assistência técnica em Santa Maria – RS, capacidade de carga mínima de 400kg. O trator deve possuir estrutura anticapotamento com desarme e banco com cinto de segurança.	01	AGROTEC COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	66.900,00